

Ornithologische Jahresberichte
des
Museum Heineanum

Inhaltsverzeichnis der Bände **1** (1976) - **8/9** (1984)

Halberstadt

		Bd.	Seite
BÄHRMANN, U.	Wodurch unterscheiden sich Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>) und Nebelkrähe (<i>Corvus corone cornix</i>) anatomisch und nach der Größe ihrer äußeren Flugorgane (Aves, Passeriformes) Anatomical differences and differences of flight-organs between Rook (<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>) and Hooded Crow (<i>Corvus corone cornix</i>)	3	3-22
BRIESEMEISTER, E., & K.-J. SEELIG	Zum Auftreten von Lach- (<i>Larus ridibundus</i>), Sturm- (<i>Larus canus</i>) und Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>) im Mittelelbegebiet während des Winterhalbjahres	8/9	17-23
CLAUSING, P., & W. GLEICHNER	Überwinternde Rotmilane, <i>Milvus milvus</i> , bei Bernburg, Mühlhausen und im Nordharz-Vorland Wintering Kites, <i>Milvus milvus</i> , near Bernburg, Mühlhausen and in the northern Foreland of the Harz Mountains, GDR	3	23-30
DITTBERNER, H., & W. DITTBERNER	Der Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i> Linné) in Berlin und Umgebung The Slavonian Grebe (<i>Podiceps auritus</i> Linné) in and near Berlin, GDR	2	5-14
DITTBERNER, H., & W. DITTBERNER	Der Durchzug des Sichelstrandläufers (<i>Calidris ferruginea</i> Pont.) in Brandenburg Migration of the Curlew Sandpiper (<i>Calidris ferruginea</i> Pont.) in the province of Brandenburg, GDR	1	5-23
DITTBERNER, H., & W. DITTBERNER	Das Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>) in der Mark Brandenburg The Bluethroat (<i>Luscinia svecica</i>) in the Mark Brandenburg	4	3-18
DORNBUSCH, M., & CH. DORNBUSCH	Zum Vorkommen des Mornell, <i>Eudromias morinellus</i> (L., 1758) im Hruby Jeseník (Altwater-Gebirge, CSSR) The Dotterel, <i>Eudromias morinellus</i> (L., 1758) in the Hruby Jeseník Mts. (CSSR)	2	15-17
ECK, S.	Aspekte zur Taxonomie chinesischer Kleiber (<i>Sitta europaea</i>) Aspects to the taxonomy of chinese Nuthatches (<i>Sitta europaea</i>)	1	25-31
ECK, S.	Geographischer Parallelismus und intraspezifische Gruppenbildungen bei Nonnenmeisen (<i>Parus palustris</i>) und palaearktischen Weidenmeisen (<i>P. atricapillus</i>) Geographic parallelism and intraspecific groups of Marsh-Tit (<i>Parus palustris</i>) and palearctic Willow Tit (<i>Parus atricapillus</i>)	4	19-37
ECK, S.	Taxonomische Studien an palaearktischen Weidenmeisen (<i>Parus atricapillus</i>) und anderen Graumeisen Taxonomical studies on palearctic Willow Tits (<i>Parus atricapillus</i>) and others Grey Tits	1	33-50
ECK, S.	Thanatose beim Bengalgeier (<i>Gyps bengalensis</i>)	5/6	71-73

ECK, S., & B. GEIDEL	Alpenmeisen in den Belanské Tatry Alpine Willow Tits in the Belanské Tatry mountains, CSSR	2	19-22
ERNST, ST.	Die Birkenzeisig-Invasion 1977/78 im Bezirk Karl-Marx-Stadt	8/9	59-63
FREIDANK, K.	Die Invasion des Birkenzeisigs (<i>Acanthis flammea</i>) 1972/73 im Raum Genthin (Bez. Magdeburg, DDR) The 1972/73 invasion of the Redpoll (<i>Acanthis flammea</i>) in and near Genthin (District of Magdeburg, GDR)	1	51-59
GEORGE, K.	Siedlungsdichte der Vögel in einem collinen Eichenwald bei Ballenstedt	8/9	57-58
GNIELKA, R.	Brutstatistik einer urbanen Population der Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>) Breeding data of an urban population of the Woodpigeon (<i>Columba palumbus</i>)	3	31-42
GÖRNER, M.	Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>) als Höhlenbrüter Hole-nesting Jays	5/6	75-76
GÖRNER, M.	In Felsen, Steinbrüchen und Lockergesteinswänden Thüringens brütende Vögel Birds breeding in rocks and cliffs in Thuringia	3	43-62
GREMPE, G.	Auftreten und Durchzug von Raubmöwen im Schwarzmeergebiet und im ostmediterranen Raum Occurrence and migration of Skuas in the Black Sea Region and the Mediterranean Area	5/6	13-36
GÜNTHER, E., M. HELLMANN & H. LYHS	Bruten der Kolbenente (<i>Netta rufina</i>) und der Schnatterente (<i>Anas strepera</i>) im südlichen Harzvorland Breeding of Red-crested Pochard, <i>Netta rufina</i> , and Gadwall, <i>Anas strepera</i> , in the lowlands south of the Harz mountains	3	63-65
HAFERLAND, H.-J.	Das Vorkommen des Kranichs (<i>Grus grus</i>) im Kreis Angermünde	8/9	65-76
HAFERLAND, H.-J.	Der Greifvogelbestand im Winterhalbjahr 1977/78 im Welsebruch (Kreis Angermünde)	8/9	87-91
HANDTKE, K.	Biometrische Untersuchungen an Skeletten des Gimpels (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>) Biometrical studies on skeletons of Bullfinch (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	2	23-46
HANDTKE, K.	Das Museum Heineanum im Jahre 1975	1	89
HANDTKE, K.	Vorwort	1	3
HANDTKE, K., & H.-J. HRNCIRIK	Ornithologische Beobachtungen in der zentralen Mongolei während einer Sammelreise 1977 Ornithological observations in Central Mongolia in summer 1977	4	39-72
HAUFF, P.	Ein weiterer Ringfund vom Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	8/9	93

HELLMANN, M.	Schwarzschnabelsturmtaucher (<i>Puffinus puffinus</i>) 1979 bei Thale (Bezirk Halle)	5/6	95-96
KNEIS, P.	Zur Polygynie beim Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	5/6	81-87
KOHL, ST., & M. HAMAR	Zur Ernährung des Habichtskauzes (<i>Strix uralensis macroura</i> Wolf) in Rumänien On the food of the Ural Owl (<i>Strix uralensis macroura</i> Wolf)	3	67-72
KÜHLKE, D., & V. RUDAT	Eine mehrfache Schachtelbrut der Hohltaube (<i>Columba oenas</i>) in der gleichen Bruthöhle Several broods of a Stock-Dove (<i>Columba oenas</i> (L.)) overlapping one another in one nesting hole	5/6	59-60
MAUERSBERGER, G.	"Fußtrillernde" Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>) "Foot-pattering" in the Mediterranean Gull	4	73-75
MAUERSBERGER, G.	Aggressive Verhaltensmuster des Uferläufers, <i>Tringa hypoleucos</i> Patterns of aggressive behaviour in the Common Sandpiper	3	73-74
MAUERSBERGER, G.	Einige Probleme der Verwertung feldornithologischer Daten Some problems of the utilization of ornithological field data	1	79-88
MAUERSBERGER, G.	Über die Nestbauweise der einheimischen Möwenarten (<i>Larus ridibundus</i> , <i>canus</i> , <i>argentatus</i> und <i>melanocephalus</i>) On nest-building in <i>Larus ridibundus</i> , <i>canus</i> , <i>argentatus</i> and <i>melanocephalus</i>	2	47-95
MÖCKEL, R.	Der Einfluß des extrem niederschlagsreichen Sommerhalbjahres 1980 auf Brutphänologie und Fortpflanzungsrate der Hohltaube (<i>Columba oenas</i>) im Westerzgebirge	8/9	25-35
MÖCKEL, R.	Der Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) im Westerzgebirge The Black Woodpecker (<i>Dryocopus martius</i>) in the western Erzgebirge	4	77-86
ORTLIEB, R.	Die Bestandsentwicklung des Sperbers (<i>Accipiter nisus</i>) im östlichen Südharz Breeding success of the Sparrowhawk, <i>Accipiter nisus</i> , in the southeastern Harz mountains	3	81-95
PLATH, L.	Bestandsdichte, Verbreitung und Nistweise der Elster (<i>Pica pica</i>) im nördlichen Elb-Havel-Winkel Density, spread and nesting of the Magpie, <i>Pica pica</i> in the northern Elb-Havel-area (district of Magdeburg, GDR)	1	61-66
PLATH, L.	Die Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>) im nördlichen Elb'-Havel-Winkel The Penduline Tit in the northern Elbe and Havel river area	3	75-80

RECKIN, L.	Eine Brut des Tannenhähers, <i>Nucifraga caryocatactes</i> , am Rande Berlins Breeding of Nutcracker (<i>Nucifraga caryocatactes</i>) near Berlin	4	87-93
REMUS, M.	Mauerläufer (<i>Tichodroma muraria</i>) 1981 im Nördlichen Harzvorland	8/9	95
ROSENBERG, W.	Erstnachweis des Seidensängers, <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820), in der DDR First record of the Cetti's Warbler, <i>Cettia cetti</i> (Temm.) for the German Democratic Republic	1	67-69
RUDAT, V.	Zur Erfassung von Vorkommen des Tannenhähers (<i>Nucifraga c. caryocatactes</i>)	8/9	77-85
RUDAT, V., W. MEYER, D. KÜHLKE & S. KEUTSCH	Bruterfolg, Jungenzahl und Geschlechterverhältnis der Nestlinge beim Schwarzspecht (<i>Dryocopus martius</i>) in Thüringen Breeding success, number of the young and sex-ratio of the young of Black Woodpecker (<i>Dryocopus martius</i>) in Thuringia	5/6	61-64
SADLIK, J., & H.-J. HAFERLAND	Dickschnabel-Tannenhäher (<i>Nucifraga c. caryocatactes</i>) bei Schwedt/Oder im Herbst 1975 Five Thick-billed Nutcrackers (<i>Nucifraga c. caryocatactes</i>) near Schwedt/Oder in autumn 1975	5/6	77-80
SAEMANN, D.	Siedlungsdichte-Untersuchungen auf großstädtischen Ruderalflächen	8/9	47-56
SAUERBIER, W.	Die Vogelwelt im Stadtgebiet Bad Frankenhausen	8/9	37-46
SCHNEIDER, R.	Steppenkiebitz (<i>Chettusia gregaria</i>) 1981 bei Oschersleben (Bezirk Magdeburg)	5/6	94
STEINKE, G.	Zum Vorkommen des Ziegenmelkers (<i>Caprimulgus europaeus</i>) im Steckby-Lödderitzer Forst mit Bemerkungen zu Fortpflanzung und Beringung The density of nightjar (<i>Caprimulgus europaeus</i>) in the Steckby Forest with information on reproduction and ringing	5/6	37-48
STEINKE, G., & K. HEINDORF	Die Vögel des Kreises Tangerhütte	7	3-105
STEPHAN, B.	Evolutionäre Wandlungen an den Zehengliedern des Vogelfußes Evolutional processes on phalanges of birds	5/6	3-11
STEPHAN, B.	Zeigt das Berliner Exemplar des Urvogels die Ventral- oder die Dorsalseite von Schwanz und Flügeln? Does the Berlin specimen of Archeopteryx show the ventral or the dorsal side of tail and wings?	1	71-77
STUBBE, M., & H. MATTHES	Der Schreiadler (<i>Aquila pomarina</i>) nach 100 Jahren wieder Brutvogel im nördlichen Harzvorland The Lesser Spotted Eagle (<i>Aquila pomarina</i>) after hundred years again breeding bird in the Northern Hercynic Lowland	5/6	49-58

STUBBE, M.	Totfund eines Steinadlers, <i>Aquila chrysaetos</i> , (L.) im Hake Golden Eagle <i>Aquila chrysaetos</i> (L.) found dead in the district of Halle, GDR	2	2-4
ULRICH, A.	Beobachtungen zum Durchzug und Geschlechts- verhältnis von Wasservögeln am Jersleber See Observations to the Migration and Sex-ratio of Waterfowls at the Lake Jersleber See (District of Magdeburg, GDR)	8/9	3-16
WADEWITZ, M.	Brut des Bienenfressers (<i>Merops apiaster</i>) 1982 im Nördlichen Harzvorland	8/9	94
WEBER, W.	Dreijährige Bestandserfassung an einem Winter- schlafplatz der Waldohreule (<i>Asio otus</i>) A three years registration on an winter roost of the Long-eared Owl (<i>Asio otus</i>)	5/6	89-93
WIESNER, J., V. RUDAT & F. RITTER	Zum Nachweis von Zweitbruten beim Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>) On second nestings of Tengmalm's owl (<i>Aegolius funereus</i>)	5/6	65-69
	Arten- und Gattungsregister	5/6	97-98
	Arten- und Gattungsregister	8/9	96
	Artenregister	3	96
	Artenregister	4	94-95
	Artenregister für Bd. 1 und Bd. 2	2	96

Herausgeber: Museum Heineanum Halberstadt

Bezug: Museum Heineanum
Domplatz 36
D-38820 Halberstadt
(Tel. 03941 / 551461, Fax 03941 / 551469)

ISSN 0947-1065